



PLATOS
DE DUCHA EN
PORCELÁNICO

MARZO
2025



Les presentamos los platos de ducha **PORCELADUCH**, únicos en su gama.

Para la fabricación de estos platos de ducha se unen, por un lado, un método de **manipulación artesanal**, sólo al alcance de verdaderos profesionales de la piedra natural, y, por otro lado, la última tecnología en materiales porcelánicos, consiguiendo así una gama ilimitada de **colores y texturas** hasta ahora impensable en una superficie para la ducha.

Los platos de ducha **PORCELADUCH** se fabrican con el mismo **material porcelánico** que se usa para el resto del solado del baño, con lo que la **integración** en la estética está asegurada. Olvídense de realizar el plato de ducha de “obra” tan engorroso, tanto en la preparación de la superficie a instalar como en el corte de las piezas para su ajuste.

Se pueden realizar con nuestro propio material porcelánico o con el material suministrado por el almacén de confianza. Usted solo háganos llegar su material porcelánico y nosotros le **fabricaremos un plato de ducha totalmente a medida e impermeable**, de esta forma se evitará la trabajosa tarea de impermeabilizar la zona de la ducha y su posterior preparación de la zona de apoyo de las piezas de porcelánico.


Una **trayectoria de 25 años** en la piedra natural y de 12 años fabricando exclusivamente platos de ducha, garantizan la **profesionalidad, durabilidad y eficacia del producto**.




TEXTURAS

Los platos de material porcelánico se integran perfectamente al hacer uso de las mismas baldosas presentes en el solado del baño (el constructor debe proveer del material porcelánico para la realización del plato).


En DuchStone también contamos con nuestras propias texturas estándar:




NEGRO MARKINA




BLANCO POLO



TEKA




GRIS HIMALAYA




GRIS TEKA

Pieza única




Desagüe centrado




Desagüe lateral


Dos piezas *




Desagüe centrado



Desagüe lateral




Desagüe centrado




Desagüe lateral

Tres piezas *




Desagüe lateral

Cuatro piezas *



Desagüe centrado



Desagüe lateral



La unión de piezas conlleva un incremento de costes.

La unión debe encajar siempre con el desagüe.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS DEL PLATO

Dimensiones:


Las dimensiones de fabricación máximas son 200 x 100 cm (consultar para otras medidas).

Peso:

En base a un porcelánico estándar, el peso aproximado estaría entre 45 y 50 kg/m².

Grosor:


El grosor dependerá del material porcelánico empleado. Para calcular el grosor total es necesario sumar 25 mm al grosor propio del porcelánico utilizado, como se indica en el siguiente esquema.



DESAGÜE

Una de las ventajas de nuestros platos es que se pueden fabricar a medida y ubicar el desagüe en el lugar más idoneo para su función, ya sea centrado en el plato o en un lateral. La posición podrá estar supeditada a las medidas de las piezas utilizadas para la fabricación.

En el siguiente esquema se indican las medidas recomendadas para una correcta posición del desagüe, cuando éste se deba colocar en un lateral.



A	B
< 120 cm	30 cm
121 cm - 149 cm	40 cm
150 cm - 190 cm	50 cm
> 191 cm	60 cm

Para platos superiores a 150 cm de largo se recomienda situar el desagüe en el centro.

TAPA DEL DESAGÜE

La tapa del desagüe se puede realizar en el mismo material que el plato de ducha. El material provisto debe ser el suficiente para crear la tapa. Las **dimensiones** de la tapa son **125 x 125 mm**.



REJILLA

Alternativamente a la aplicación de una tapa de porcelánico, disponemos de una gama de rejillas de diseño con diferentes acabados.

- Dimensiones: 130 x 130 r15 x 1,5 mm de grosor.
- Evacuación: 31 cm².
Perforaciones realizadas mediante troquel.
- Material: Realizadas en acero inoxidable AISI 304
- Acabados: Pulido brillo espejo o en color.
- Diseño: Fabricadas mediante troquel propio.
- Estabilidad: Firme asiento de la rejilla al rebaje del plato de ducha.

DISPONIBILIDAD DE COLORES Y ACABADOS:



Gris RELAX



Blanco VITA



Beige ARENA



Gris INSPIRIT



NEGRO



Inox. ESPEJO

SIFONES

Con el plato de ducha también se suministra la válvula de desagüe (incluida en el precio), cuyas características son:

- ▶ Altura total de instalación 60 u 80 mm.
- ▶ Montaje sencillo con brida de acero inoxidable y tres tornillos de acero inoxidable.
- ▶ Junta doble por debajo y por encima del plato de ducha.
- ▶ Inclinción suficiente gracias a la posición alta del codo de evacuación.
- ▶ Sifón extraíble desde arriba.
- ▶ Salida vertical disponible.
- ▶ Filtro recoge pelos incluido.
- ▶ Caudal de evacuación: 0,55 o 0,64 l/s.


CANTO INGLETADO

Lo ideal en este tipo de platos de ducha es que la instalación se realice a ras del resto del solado, para que quede uniforme.

Para los casos en que, por motivos técnicos, no es posible realizar la instalación al mismo nivel y hubiera que colocarlo sobre el nivel del suelo, en DuchStone hemos desarrollado una técnica mediante la cual aplicamos el mismo material porcelánico a los cantos engletados vistos, logrando aplicar la misma textura continuada al solado, al canto y al plato de ducha.

Este tratamiento al inglete supone un sobrecoste adicional.

CANTO VISTO INGLETADO:



ANTIDESLIZANTE

Para poder disfrutar de un plato de ducha antideslizante y seguro es necesario trabajar con un material apto para este cometido, siendo recomendable la utilización de superficies que logren unos niveles mínimos de resistencia al deslizamiento (clase "C2"), siendo el nivel "C3" la clase más óptima.

Los tratamientos antideslizantes no garantizan al 100% la los niveles de resbaladicidad y, en muchas ocasiones, deterioran el color y la textura del material. Se recomienda usar este tipo de soluciones exclusivamente al amparo de la garantía del fabricante.



FICHA TÉCNICA

No se dispone de ficha técnica del producto, puesto que los materiales de agarre y relleno son normalmente los utilizados para la instalación de los platos de ducha y sería el fabricante del porcelánico el responsable de suministrar la ficha técnica.

Sí se dispone de ficha técnica para los materiales estándar de PorcelaDuch.



Polígono Zumartegi - C/ Osina, 6
20170 Usurbil (Gipuzkoa)

943 363 320

info@ duchstone.com

www.duchstone.com